

Dräger Alcotest® 5000 Ademalcoholmeetinstrument

De Dräger Alcotest® 5000 is een professionele "non-contact" ademalcoholtester die de aanwezigheid van alcohol detecteert. Met deze snelle alcoholtester kunt u in 'no time' talrijke testen uitvoeren. De speciale blaastrechter reduceert de terugstroming van de geblazen lucht tot een minimum om besmettingsrisico's voor de navolgende te testen personen te voorkomen.

Verwisselbare blaastrechter
voorkomt de terugstroming van de geblazen lucht

Display
toont de testresultaten, waarschuwingen
en verdere informatie

OK-toets
voor eenvoudige bediening met één knop

LEDs
voor ondersteunende informatie

Menu-toetsen
voor navigatie door het apparaatmenu

Elektrochemische DrägerSensor
voor zeer korte reactietijden
en een lange levensduur

3x AA Alkaline batterijen
voor meer dan 5.000 testen



Voordelen

Maximale controle in minimale tijd met onze snelste alcoholtester ooit

Met de Alcotest® 5000 kunt u maximaal 12 personen per minuut testen om te bepalen of ze alcohol hebben geconsumeerd of niet. Vooral voor de politie en (particuliere) beveiligingsdiensten is het testen van grote aantallen personen in een korte tijd een grote uitdaging: bijvoorbeeld tijdens grootschalige politiecontroles, toegangscontroles op werklocaties en stadions, toegangspunten tot openbaar vervoer en veiligheidscontroles op luchthavens. In het geval van een positief testresultaat, kunnen de exacte bloedalcoholwaarden zo nodig worden bepaald met Dräger alcoholscreeners of de rechtsgeldige ademanalyse instrumenten.

Zeer nauwkeurige snelle alcoholtesten met hygiënisch trechterontwerp

De alcoholtest vindt plaats zonder dat er lichamelijk contact met de te testen persoon nodig is. Het is niet nodig om steeds mondstukken te verwisselen, daar bij het testen eenvoudig in een trechter kan worden geblazen. Met zijn unieke ontwerp voorkomt deze specifieke Dräger Alcotest® 5000 trechter de terugstroming van de eigen geblazen lucht en inademing van eventuele bacteriën van eerdere te testen personen. Na gebruik of vervuiling kan de trechter eenvoudig worden verwisseld, waardoor de hygiëne wordt gewaarborgd.

Alcoholcontrole met eenvoudige en handige bediening

Met zijn gebruiksvriendelijke éénknopsbediening is de Alcotest 5000 de nieuwste generatie bewezen, eenvoudig te bedienen alcoholtestapparatuur van Dräger. Met behulp van de twee extra pijltoetsen kunt u gemakkelijk navigeren en bijvoorbeeld: de laatste testresultaten bekijken, de dagteller resetten, de datum van de volgende kalibratie opzoeken of het menu op een andere taal instellen. De instructies voor het testproces zijn taalafhankelijk en gemakkelijk te begrijpen, dankzij symbolen op het display.

Ademalcoholtesten op afstand

Wanneer de tester en de te testen persoon niet naast elkaar staan (bijvoorbeeld een bestuurder die in de cabine van een vrachtwagen zit), heeft de Alcotest 5000 een ¼" schroefaansluiting aan de achterkant waarop een standaard selfie-stick kan worden bevestigd. Dit versnelt de alcoholtestprocedure.

Met slechts één set batterijen kan de Alcotest 5000 meer dan 5.000 testen uitvoeren, ongeacht of actief (de te testen persoon blaast actief in de trechter) en/of passief (bijvoorbeeld door het meten van alcohol in de omgevingslucht of bij verdenking van alcohol in (fris-)dranken).

Innovatie die voortbouwt op traditie

Met meer dan 65 jaar ervaring is Dräger de wereldwijde marktleider op het gebied van ademalcoholmeting. In veel landen maakt de politie gebruik van apparatuur uit de Alcotest productserie voor dagelijkse verkeerscontroles. De Alcotest 5000 is 'Made in Germany' en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het maakt gebruik van dezelfde professionele EC-sensortechnologie, voor nauwkeurige testprestaties en betrouwbare resultaten.

Details



D-30630-2017

1/4" schroefaansluiting voor bevestiging van een selfie-stick



D-30591-2017

Optionele reflectie folie set (geel of oranje)




D-173-2017

Handgreep en polsriem voor veilig vasthouden




D-30588-2017

Rotierend symbool 'Voortgang analyse'



D-30593-2017


Symbool 'Geen alcohol gedetecteerd'



D-30592-2017

Symbool 'Alcohol gedetecteerd'

Alcotest® 5000 blaastrechter



Het speciale trechterhulpstuk minimaliseert de terugstroming van de geblazen lucht naar het gezicht van de te testen persoon. Deze hygiënische innovatie vermindert het risico op infecties van de ene te testen persoon naar de volgende.

Toebehoren



Alcotest® 5000 blaastrechter

Verpakkingseenheid: 10 stuks, afzonderlijk hygiënisch verpakt; met luchtuitlaten om de terugstroming van de geblazen lucht te minimaliseren

Toebehoren



Alcotest® 5000 reflectie folie set

Extra reflectie folies, beschikbaar in geel of oranje



Alcotest® 5000 kalibratie-adapter

Kalibratie-adapter voor kalibratie en controle van de Alcotest 5000 met een alcohol simulatieapparaat.



Voeding

Alkaline batterijen (Mignon, LR6, AA, 1,5 V)

Verwante producten



D-46404-2015

Dräger Alcotest® 5820

De Dräger Alcotest® 5820 biedt de professionele gebruiker een snelle en nauwkeurige analyse van een ademalcoholmeting. De meettechnologie van dit handzame en gebruiksvriendelijke meetinstrument heeft zich in de praktijk bewezen, met wereldwijd meer dan 200.000 apparaten in gebruik.



D-74696-2013

Dräger Alcotest® 6820

De handhaving van rijden onder invloed is een onvoorspelbare en stressvolle taak. Dräger heeft de Alcotest® 6820 specifiek ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de rechtshandhaving. Het handmeetinstrument is eenvoudig te gebruiken en biedt snelle en betrouwbare resultaten in moeilijke situaties waarin elke seconde telt.



ST-15093-2008

Dräger Alcotest® 7510

Dit compacte en robuuste ademalcoholmeetinstrument is ontworpen voor de geavanceerde toepassing als selectiemiddel. Speciaal bestemd voor gebruik door de politie, maar ook in bedrijven en in de industrie. De Alcotest® 7510 kan, afhankelijk van de wettelijke en marktspecifieke eisen, ook worden gebruikt als gerechtelijk bewijsmiddel.



D-463786-2015

Dräger Alcotest® 9510

De Dräger Alcotest® 9510 is een geavanceerd ademanalyseapparaat voor het verkrijgen van rechtsgeldige bewijsmiddelen. Het is ontworpen om te voldoen aan nationale en internationale vereisten en regelgeving (OIML R 126). In Nederland toegelaten onder NMI T7802. Met dual sensortechnologie, intuïtief kleuren touchscreen en moderne vormgeving stelt de Alcotest® 9510 hoge standaarden.

Verwante producten

D-42702-2015



Dräger DrugCheck® 3000

Met de Dräger DrugCheck® 3000 weet u binnen enkele minuten of een persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is dus overal inzetbaar.

D-54720-2012



Dräger DrugTest® 5000

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de Dräger DrugTest® 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna automatisch analyseren – voor een betrouwbaar resultaat ter plaatse.

Technische gegevens

Dräger Alcotest® 5000

Meetbereik	<p>0 tot 0,069 ‰ (29 µg/l) → Het symbool "V" in het display betekent 'Geen alcohol gedetecteerd', visueel ondersteund door een groene LED.</p> <p>Vanaf 0,07 ‰ (30 µg/l) → Het symbool "X" in het display betekent 'Alcohol gedetecteerd', visueel ondersteund door een rode LED.</p> <p>Vanaf 5,75 ‰ (2500 µg/l) → Meetbereik overschrijding (↑↑↑)</p>
Standaard meting	<p>De meting start automatisch bij het bereiken van het minimale uitademvolume resp. de vooraf ingestelde ademduur; een passieve monstername kan met of zonder blaastrechter worden uitgevoerd.</p> <p>De meting kan handmatig worden geactiveerd terwijl de te testen persoon in de trechter blaast.</p>
Opstarttijd	Ca. 4 s na inschakelen klaar voor gebruik
Weergave van testresultaten	<p>Na ca. 2 s (bij 0 tot 0,07 ‰); na ca. 6 s (bij bijv. 1 ‰, kamertemperatuur)</p>
Meetprincipe	Elektrochemische DrägerSensor, alcoholspecifiek
Display	Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting 32 x 22 mm (128 x 64 pixels)
LEDs	2-kleurig, ter ondersteuning van de weergave van de resultaten en waarschuwingen op het display
Akoestische signalering	Verschillende signaaltonen ter ondersteuning van meldingen en waarschuwingen op het display
Geheugen	Opslag van de laatste 500 testresultaten met testnummer, datum en tijd
Voeding	<p>3x AA Alkaline batterijen, weergave van de laadtoestand op het display.</p> <p>Met de capaciteit van 3x AA Alkaline batterijen kunnen meer dan 5.000 testen worden uitgevoerd.</p>
Blaastrechterinlaat	Klikadapter voor de blaastrechter
Blaastrechter	Afzonderlijk hygiënisch verpakt; met luchtuitlaten om de terugstroming van de geblazen lucht te minimaliseren
Bedieningsconcept	Meetfuncties kunnen met de OK-toets worden uitgevoerd; navigatie door het menu via twee extra pijltoetsen.
Kalibratie	Natgas- of drooggaskalibratie met de Alcotest 5000 kalibratieadapter
Behuizing	Stootvast ABS/PC
Afmetingen (b x h x d), gewicht	Ca. 63 x 219 x 41 mm; ca. 245 g incl. blaastrechter en batterijen
Vibratie- en schokbestendigheid	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
CE-markering	EMC-richtlijn
Normen	"Non-contact" ademalcoholtesters zijn momenteel niet aan enige normen onderworpen.
Interne klok	Waarschuwing 30 dagen voor afloop van het service-interval
Onderhoud	24 maanden
Bedrijfstemperatuur	-15 tot +50 °C
Luchtvochtigheid	10 tot 100% r.v. (niet-condenserend en in bedrijf)
Omgevingsdruk	600 tot 1.300 hPa

Bestelinformatie

Dräger Alcotest® 5000, V1 Talen: EN, DE, FR, ES, NL, IT, CA, PT	83 27 701
Dräger Alcotest® 5000, V2 Talen: EN, PL, FI, SV, DA, NO, ET, LT, LV	83 27 702
Dräger Alcotest® 5000, V3 Talen: EN, RU, UK, SK, SL, CS, HU, BS, HR	83 27 703
Dräger Alcotest® 5000, V4 Talen: EN, EL, TR, BG, RO, SR, HI, HE, AR	83 27 704
Dräger Alcotest® 5000, V5 Talen: EN, JA, KO, ZH, ZH-HK	83 27 705
Dräger Alcotest® 5000, V6 Talen: EN, ZH-TW, MS, TH, VI	83 27 706
Alcotest® 5000 blaastrechter, 10 stuks; afzonderlijk hygiënisch verpakt	83 27 718
Reflectie folie set (geel), Alcotest® 5000	83 27 742
Reflectie folie set (oranje), Alcotest® 5000	83 27 743
Alkaline batterijen (Mignon, LR6, AA) 1,5V) – 3 stuks noodzakelijk	13 35 804

Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

