

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900 Spatpak

Licht en prettig om te dragen: Dräger SPC 4X00 vloeistofdichte spatpakken bieden betrouwbare bescherming tegen de fijnste deeltjes en poeders, veel geconcentreerde anorganische zuren en alkalische oplossingen, en zijn tevens bestand tegen een groot aantal organische chemicaliën in vloeibare vorm. Ze zijn CE-gecertificeerd en geclassificeerd als type 3, 4, 5 en 6.



Voordelen

Spatpak

- Beschermpak met capuchon (SPC 4400), beschermpak met gezichtsmanchet (SPC 4800) of full-body beschermpak met vizier (SPC 4900)
 - CPM (eenmalig gebruik) of CLF (beperkt hergebruik)
 - Antistatische versie leverbaar
-

Betrouwbare bescherming, maar licht en prettig om te dragen

Als u tijdens het werk het risico loopt op contact met vaste en/of vloeibare chemicaliën, kan alleen een volledig pak optimale bescherming bieden. Om uw huid tegen schadelijke stoffen te beschermen zijn chemiepakken zoals de Dräger SPC 4X00-serie de juiste keuze. Ze zijn gemaakt van gecoat CPM- en CLF-materiaal en bieden volledige bescherming tegen de fijnste deeltjes en poeders. Bovendien beschermen de pakken tegen veel geconcentreerde anorganische zuren/alkalische oplossingen en zijn ze bijzonder goed bestand tegen een groot scala aan organische chemicaliën in vloeibare vorm. Ze zijn CE-gecertificeerd en geclassificeerd als chemicaliënpakken van het type 3, 4, 5 en 6.

Gebruikelijke toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld bergings- en ontsmettingswerkzaamheden, onderhoud, inspectie of reiniging, overhevelen en vullen, werken met olie, enz.

Deze pakken bieden de passende bescherming voor elke taak en toepassing.

SPC 4400 beschermpak met capuchon: deze overall heeft een opening aan de voorkant, een capuchon en elastiek bij de polsen en enkels. Hij kan los worden gebruikt met verschillende soorten adembeschermingsmaskers, handschoenen en laarzen.

SPC 4800 beschermpak met gezichtsmanchet: dit beschermpak met gezichtsmanchet wordt gebruikt in combinatie met een volgelaatsmasker. Daarnaast is het pak voorzien van handschoenen en geïntegreerde sokken.

SPC 4900 full-body beschermpak met vizier: dit volledige beschermpak wordt gebruikt met een binnen in het pak gedragen ademluchttoestel en is voorzien van geïntegreerde handschoenen en sokken.

Dräger SPC 4400: het ideale beschermpak voor eenvoudige werkzaamheden.

De overalls uit één stuk zijn leverbaar in twee verschillende materialen (CPM en CLF). De capuchon, mouwen en broekspijpen zijn voorzien van elastische boorden en bij de pols tevens een duimlus. De ritssluiting loopt in het midden aan de voorkant en heeft in de CPM-versie twee afdekflappen met zelfklevende tape. De CLF-versie heeft klittenband in plaats van tape, zodat het pak beperkt hergebruikt kan worden. Ook heeft het langs de hals een extra afdekflap om het pak veilig af te dichten. De overalls zijn ontworpen voor gebruik met bijvoorbeeld stofmaskers, half- of volgelaatsmaskers, ademluchttoestellen, aanblaasfilterunits of ademluchtlijnsystemen.

Voordelen

Dräger SPC 4800: geavanceerde bescherming

De Dräger SPC 4800 onderscheidt zich door de unieke gezichtsmanchet die ook wordt gebruikt in de Dräger CPS-serie gaspakken. Deze is zacht, flexibel en uitzonderlijk gemakkelijk te hanteren en te dragen. De overalls uit één stuk met vloeistofdicht gesealde naden zijn voorzien van geïntegreerde handschoenen, geïntegreerde sokken met laarsoverslag en een rits op de rug. Zo gaat er geen tijd verloren met het dicht tappen van het pak. Het pak is ontworpen voor gebruik met volgelaatsmaskers in combinatie met een ademluchttoestel, een aanblaasfilterunit of een ademluchtlijnsysteem.

Dräger SPC 4900: totale bescherming voor werknemers en hun uitrusting

Net als de SPC 4800 heeft de SPC 4900 geïntegreerde handschoenen en sokken en opent het pak op de rug. Het pak wordt gebruikt met een volgelaatsmasker in combinatie met een omgevingslucht onafhankelijk ademluchttoestel. De SPC 4900 heeft een extra grote hoofdkap met vizier en een rugzak voor optimale bescherming van het ademluchttoestel. Het ademluchttoestel wordt onder het pak gedragen. Op die manier wordt alle apparatuur beschermd tegen verontreiniging.

Details



D-21884-2020

SPC 4400



D-21885-2020

SPC 4800



D-1699-2018

SPC 4900*

Details



D-1846-2018

Capuchon met elastisch trekkoord en afdeklappen



D-1880-2018

Gezichtsmanchet



D-1710-2018

Vizier

Kenmerken			SPC 4400 (CPM)	SPC 4400 (CLF)	SPC 4800 antistatisch (CLF)	SPC 4800 (CLF)	SPC 4900 (CLF)
Ontwerp	Overall	Capuchon en elastisch trekkoord	•	•			
		Capuchon en gezichtsmanchet			•	•	
	Full-body beschermepak	Met vizier					•
Materiaal	Materiaal	CPM (geel)	•				
		CLF (oranje)		•	•	•	•
		CLF (leeggroen)		•	•		
Configuratie	Rits	Voorkant	•	•			
		Achterkant			•	•	•
	Handschoenen	Gelamineerde handschoenen			•		
		Butyl-handschoenen				•	•
		Polsafdichtingsmanchetten			•		
	Zonder handschoenen	Elastische boorden bij de polsen	•	•			
		Met duimlus	•	•			
	Sokken	Antistatisch ontwerp			•		
Sokken met laarsoverslag				•	•	•	
Zonder sokken	Elastische boorden bij de enkels	•	•				

Systeemonderdelen



D-13077-2010

Dräger CVP 5220

Dit koelvest verhoogt de werkprestaties tot 4 uur lang – zonder ingewikkelde voorbereiding of logistiek. Het CVP 5220 comfortvest is altijd klaar voor gebruik en zorgt voor afkoeling bij hoge omgevingstemperaturen of wanneer u lichamelijk werk uitoefent waarbij u transpireert. Het vest regeneert uit zichzelf bij kamertemperatuur.



D-16766-2018

Dräger X-plore® 1900


Dräger X-plore® 1900 is een hoogpresterend stofmasker voor eenmalig gebruik ter bescherming tegen fijnstof en deeltjes. Het premium deeltjesfiltermasker is verkrijgbaar in twee maten, combineert gebruiksgemak, buitengewoon comfort en optimale pasvorm. Voor de hoogste mate aan veiligheid - zelfs voor brildragers.



D-1526-2018

Dräger X-plore® 3300 en 3500

Een perfecte combinatie: een modern ontwerp en gering gewicht bieden u extra bescherming en comfort. Kies tussen het onderhoudsarme, kosteneffectieve Dräger X-plore® 3300 halfgelaatsmasker of het Dräger X-plore® 3500 halfgelaatsmasker voor langdurige bescherming onder zware omstandigheden.



D-13829-2010

Dräger Panorama® Nova

De Panorama® Nova voldoet aan de hoogste eisen voor bescherming, afdichting en kwaliteit. Dit volgelaatsmasker vertegenwoordigt al generaties lang wereldwijd absolute betrouwbaarheid in de gelaats- en adembescherming.

Systemonderdelen



D-11897B-2013

Dräger X-plore® 8000


Veeleisende omstandigheden op de werkplek vragen om betrouwbare oplossingen. De Dräger X-plore® 8000 biedt dankzij een compleet nieuwe dimensie van intuïtieve bediening en intelligente elektronica exact die hoge veiligheid, die uw werknemers nodig hebben om zich volledig op de uit te voeren werkzaamheden te kunnen concentreren.



D-12260-2014

Dräger X-plore® 9500, 9300 en PAS X-plore®

De Dräger X-plore® 9000-serie is ontworpen voor industriële 'light-duty' toepassingen en biedt comfortabele en veilige adembescherming. Dankzij o.a. het unieke safe-flow reduceerventiel en de auto-test-functie is de gebruiker verzekerd van aanmerkelijk meer gebruiksgemak, veiligheid en flexibiliteit.



D-7469-2010

Dräger PSS® 3000

De Dräger PSS® 3000 behoort tot een nieuwe generatie ademluchttoestellen voor de brandweer. Het ademluchttoestel onderscheidt zich door zijn ongecompliceerde gebruik, het hoge draagcomfort alsook door het geringe gewicht en de robuuste constructie.



D-28816-2015

Dräger HPS® 3500

De Dräger HPS® 3500 – een multifunctionele en universele helm voor uiteenlopende gebruiksbehoeften van (nood)hulpdiensten bij opsporings- en reddingsoperaties, bestrijding van bos- en heidebranden, verkeersongevallen, reddingsacties op hoogte of op het water en alle soorten technische hulpverlening.

Toebehoren



ST-5692-2004

Nitril-P laarzen

Veiligheidslaarzen met versterkte neus, uitstekende bescherming tegen doorboren, snijden en scheuren. Hoog draagcomfort, verkrijgbaar in maten 43-50.



2-321-95

PVC-laarzen

Veiligheidslaarzen van PVC met stalen neus en stalen zool, verkrijgbaar in de maten 43 t/m 48.



ST-6202-2006

Katoenen binnenhandschoenen

Optionele hygiënehandschoenen om onder de handschoenen voor chemische bescherming te dragen.



ST-6190-2006

Tricotril® overhandschoenen

Snijbestendigheid en chemische bescherming in één, verkrijgbaar in de maten 10 en 11.

Toebehoren



ChemTape®

ChemTape® is bestand tegen chemicaliën en geschikt voor gebruik met de SPC 4400 overalls die geen geïntegreerde handschoenen, laarssocken of gezichtsmanchet hebben. Dit kan achteraf worden aangebracht en biedt optimale weerstand op de contactpunten tussen het pakmateriaal en de andere onderdelen.

Verwante producten



Dräger SPC 2400 PVC / Flexothaan

De Dräger SPC 2400 is een herbruikbaar pak dat betrouwbare bescherming biedt tegen vloeistoffen en vaste deeltjes. Het pak is verkrijgbaar in een bijzonder sterke versie van pvc of in een lichte, waterdamp doorlatende versie van flexothaan.



SPC 4700 met CVA 0700

Comfort en mobiliteit, samen met optimale bescherming: daarvoor zorgt de combinatie van het Dräger SPC 4700 vloeistofdichte chemiepak met het CVA 0700 ventilatievest. Dit type 3-pak biedt betrouwbare bescherming tegen chemicaliën, terwijl het vest zorgt voor een continue toevoer van ademlucht en een aangename, verkoelende luchtstroom.

Verwante producten

D-13086-2010



Dräger CPS 5800

De Dräger CPS 5800 is een gaspak voor beperkt meervoudig gebruik voor industriële toepassingen en werkzaamheden aan boord, waarbij sprake is van gasvormige, vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen.

D-22732-2009



Dräger CPS 5900

De Dräger CPS 5900 is het ideale gasdichte chemicaliënpak voor eenmalig gebruik dat ingezet kan worden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Als volledige bescherming tegen gevaarlijke gassen, vloeistoffen en deeltjes de hoogste prioriteit heeft, is dit lichtgewicht pak de juiste keuze.

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen	CPM	beschermend materiaal met coating
	CLF	verstevig fleecemateriaal
	Gebruiksfrequentie ¹	Ontworpen voor beperkt gebruik ³
	Opslagduur ²	SPC 4400 (CPM): 5 jaar SPC 4400 (CLF): 10 jaar SPC 4800 en 4900: 10 jaar
Permeatiegegevens	De voortdurend geactualiseerde Dräger VOICE-database geeft betrouwbare informatie over chemische bestendigheid: www.draeger.com/voice	
Toelatingen voor de pakken	ISO 16602	Internationale vereisten voor beschermende kleding
	NEN-EN 14605	Europese vereisten voor beschermende kleding; type 3 en 4
	EN ISO 13982-1	Europese vereisten voor beschermende kleding; type 5
	NEN-EN 13034	Europese vereisten voor beschermende kleding; type 6
	NEN-EN 1073-2	Europese vereisten voor kleding die beschermt tegen radioactieve besmetting
	NEN-EN 14126	EU-richtlijn voor kleding die beschermt tegen besmettelijke ziektekiemen
	NEN-EN 1149	EU-richtlijn voor beschermende kleding - elektrostatische eigenschappen

¹ Zoals bepaald door ISO 11610

² Zonder gebruik en met inachtneming van de gespecificeerde opslagvoorwaarden

³ De SPC 4400 (CPM) is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.

Bestelinformatie

Pakken en maten	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	(162-170 cm)	(168-176 cm)	(174-182 cm)	(180-188 cm)	(186-194 cm)	(192-200 cm)
SPC 4400 (CPM):						
SPC 4400, geel	R 63 547	R 63 548	R 63 549	R 63 550	R 63 551	R 63 552
SPC 4400 CLF						
SPC 4400, oranje	R 63 553	R 63 554	R 63 555	R 63 556	R 63 557	R 63 558
SPC 4400, legergroen	37 05 664	37 05 665	37 05 666	37 05 667	37 05 668	37 05 669
SPC 4800 CLF						
SPC 4800, oranje	R 63 493	R 63 494	R 63 495	R 63 496	R 63 497	R 63 498
SPC 4800 antistatisch, orange	R 63 417	R 63 418	R 63 419	R 63 420	R 63 421	R 63 422
SPC 4800 antistatisch, legergroen	37 02 569	37 02 568	37 02 567	37 02 566	37 02 565	37 02 564
SPC 4900 CLF						
SPC 4900, oranje	R 63 453	R 63 454	R 63 455	R 63 456	R 63 457	R 63 458

Bestelinformatie

Accessoires

Comfortvest

CVP 5220, S/M	R 58 762
CVP 5220, L/XL	R 58 763
CVP 5220, 2XL/3XL	R 58 764
CVP 5220, 4XL/5XL	R 58 761
PCM-element (groot)	R 45 104

Handschoenen

Tricotril® overhandschoenen, maat 10	R 55 968
Tricotril® overhandschoenen, maat 11	R 55 966
Giant overhandschoenen, maat 14	R 55 969
Katoenen binnenhandschoenen	R 50 972

ChemTape®

R 63 069

ESD-laarzen

(voor gebruik met SPC 4800 antistatisch)

ESD pvc-laarzen, maat 40	R 62 441
ESD pvc-laarzen, maat 41	R 62 463
ESD pvc-laarzen, maat 42	R 62 464
ESD pvc-laarzen, maat 43	R 62 465
ESD pvc-laarzen, maat 44	R 62 466
ESD pvc-laarzen, maat 45	R 62 467
ESD pvc-laarzen, maat 46	R 62 468
ESD pvc-laarzen, maat 47	R 62 469
ESD pvc-laarzen, maat 48	R 62 470

Tricotril® is een geregistreerd handelsmerk van KCL.

ChemTape® is een geregistreerd handelsmerk van Kappler Inc.

Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

